


Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Hydro Building Systems Sweden AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren	Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer
Produktens typbeteckning	Sapa 2086
Löpande tillverkningsnummer/tillverkningsdatum	Tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer	SC1457-16
Brandtekniska egenskaper	Brandmotstånd klass EI 60 Brandgastäthet klass S _a , S ₂₀₀
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 9P06372-2rev1, 9P06372-4, 9P06372-6 och O100402-181805rev1 från RISE. Rapport nr 2011-Efectis-R0510 från efectis nederland. Rapport nr DMT-DO-1042 från DMT.

Ritningar enligt ritningsförteckning "Vägg- och dörrparti Sapa 2086 EI60", daterad 22-09.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-06-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-10-11.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric